

гигиене, для отбора проб привлекались Заборских Сергей Владимирович, врач по общей гигиене, Зуб Анна Андреевна, химик-эксперт.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ № 12 Сидоренко Ирина Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки заведующей МБДОУ № 12 Сидоренко Ирине Георгиевне предъявлено служебное удостоверение должностного лица, распоряжение на проведение плановой выездной проверки № 344р-28-2019 от 14.02.2019, вручена копия распоряжения.

В ходе проведения проверки установлено,

Режим работы МБДОУ № 12 – с 07час.00ч. до 19час.00мин., 12 часов с организацией дневного сна и 4-х разовым питанием.

Списочный состав, посещающих детский сад 137 ребенок. Организовано 6 групп: первая ранняя, первая младшая, вторая младшая, средняя-старшая группа, старшая логопедическая, подготовительная группа.

МДОУ № 12 размещен по адресу: г.Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская 136/1.

Территория детского сада по периметру ограждена забором, участок двора озеленен, зонирован. Имеется наружное электрическое освещение. Игровая зона представлена игровыми площадками. Имеется физкультурная площадка. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны грунтовое, плитка, асфальт. Для защиты детей от солнца и осадков на территории игровой зоны детского сада установлены тентовые навесы по количеству групп. На игровой площадке установлены песочницы с закрывающимися крышками, п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13. В хозяйственной зоне установлены контейнеры с крышками для сбора бытового мусора и пищевых отходов, маркировка имеется.

На момент проверки твердое покрытие дорожек ведущей к зданию детского сада, отмостки вокруг здания, дорожки к контейнерной площадке для сбора мусора сильно разрушено, что представляет опасность травматизма детей; что является нарушением п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26), ст. 24, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. Освещение помещений детского сада совмещенное, естественное осуществляется через оконные проемы, искусственное представлено люминесцентными лампам, лампами накаливания. Выделено специальное помещение для сбора неисправных ламп, в соответствии с п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе проведения замеры искусственной освещенности в помещениях детского сада. Параметры искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (утв. Главным гос. санитарным врачом РФ 06.04.03 г.) протокол измерения освещенности № 2493/2/К от 08.07.2019г.

Отопление здания централизованное, в качестве нагревательных приборов используют водяные радиаторы. Проветривание помещений естественное, осуществляется через оконные фрамуги.

Для контроля температуры воздуха во всех основных помещениях пребывания детей установлены бытовые термометры, п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Проведены измерения микроклимата, параметры соответствуют требованиям п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 (протокол № 2492/2/К измерения метеорологических факторов от 08.07.2019г.)

Водоснабжения здания централизованное. Подводкой холодной и горячей воды от электроводонагревателя обеспечены пищеблок, буфетные, туалетные, постирочная.

Отобранная проба воды питьевой по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиг. требования к

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (утв. Пост. Главного гос. санитарного врача №24 от 26.09.2001г) (протокол испытаний воды питьевой № 526/4/П от 09.07.2019г, № 527/4/П от 09.07.2019г).

Для питьевого режима используется бутилированная вода, документы подтверждающие качество и безопасность воды представлены.

Канализование здания централизованное. Индивидуальность хранения личных вещей детей в раздевалках не нарушается, п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Маркировка шкафов имеется.

Имеются стеллажи для игрушек, используемых на улице. Групповые оборудованы столами и стульями с учетом количества детей, в соответствии с п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

Буфетная оборудована двухсекционными ваннами для мытья столовой посуды. Для ополаскивания посуды, моечные ванны обеспечены гибкими шлангами с душевой насадкой, п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Имеются стеллажи для сушки посуды.

На момент проверки покрытие пола в приемной первой младшей группы имеет дефекты, а именно линолеум местами поврежден, что является нарушением п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26), ст. 24, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Дневной сон детей организован на стационарных, выкатных кроватях, п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. На каждого ребенка выделено по три комплекта постельного белья, п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Имеется по три комплекта полотенец для лица и ног, два комплекта наматрасников. Маркировка постельного белья проведена с учетом требований. Установлено, что смена постельного белья, полотенца осуществляется 1 раз в 7 дней, п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зоны санитарных узлов. В зоне умывальной размещены детские умывальники и душевой поддон с гибким шлангом. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. Унитазы оборудованы детскими сидениями. Ежедневный утренний прием детей воспитателями организован должным образом, так в журнале «Здоровье детей» у всех присутствующих детей на момент проверки стоят отметки родителей о состоянии здоровья ребенка.

Медицинские справки после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) имеются на всех детей, в соответствии с п. 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарное состояние помещений удовлетворительное, все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств, ковры ежедневно пылесосят. Весь уборочный инвентарь имеет маркировку в соответствии с предназначением, уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку.

Для ежедневного протирания спортивного инвентаря имеется ветрошь и емкость, в соответствии п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для проведения уборки в детском саду используется дезинфицирующее средство «ОКАТАБ», на которое имеется инструкция по применению, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.4.2.3. СП 3.5.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (протокол испытаний №4980/2/Т, № 4981/2/Т от 09.07.2019г).

В моечных группах вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря.

Для ежедневного мытья игрушек в каждой группе имеется промаркированные емкости, в соответствии п. 17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок работает на сырье, представлен варочным цехом с выделенными участками, совмещенный с моечной для кухонной посуды, складское помещение. На территории детского сада имеется овощехранилище. Технологическое оборудование на момент проверки находилось в исправном состоянии. Складское помещение для сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Контроль за температурным режимом холодильного оборудования проводится в соответствии с требованиями п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Мытье кухонной посуды

осуществляется в двухсекционной ванне, гибкий шланг с душевой насадкой имеется, просушивание посуды осуществляется на решетчатых стеллажах для просушивания посуды в перевернутом виде п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание детей 4-х разовое. Примерное 10 дневное меню, утверждено руководителем юр.лица, примерное меню составлено с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастов и с учетом рекомендуемых суточных наборов. Суточные пробы отбираются в стерильную стеклянную посуду с плотно закрывающимися металлическими крышками, хранятся в специальном холодильнике при температуре +2- +6 градусов.

В детском учреждении сроки хранения суточных проб соблюдаются, в соответствии п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13. Запрещенные блюда, установлено при анализе документации, в питании детей не используются. Журнале бракеража готовой кулинарной продукции ведется в соответствии с требованиями п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13. Искусственная "С"- витаминизация 3-х блюд проводится в соответствии п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. «Журнала здоровья» ведется установленного образца, в соответствии с требованиями п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. На пищеблоке работают 4 человека. Работники пищеблока обеспечены комплектами санитарной одежды.

В детском саду 38 сотрудников. При проверке личных медицинских книжек, установлено, что сроки прохождения периодического медицинского осмотра соблюдаются, сведения о прививках имеются.

В ходе проверки взяты смывы с объектов внешней среды, рук работников и др. для проведения экспертизы, БГКП не обнаружены (протокол испытаний № 528/4/П от 11.07.2019г.), отобраны пищевая продукция, готовые блюда на микробиологические и санитарно-химические показатели.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1 юридическим лицом МБДОУ №12 не приняты меры по соблюдению установленных санитарных правил допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно: п. 3.21, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26), ст. 24, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

2. должностным лицом, заведующей МБДОУ № 12 Сидоренко Ириной Георгиевной ослаблением контроля по соблюдению установленных санитарных правил допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно: п. 3.21, п. 5.5, п. 20.1, п. 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26), ст. 24, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

- нарушений не выявлено:

-ст.ст. 10, 11, 15, 19, 20, 28, 29, 32, 34 - 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п. 1,5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

- Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №882;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №883;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797;
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №874;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №798;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 №81;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 №118;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 №34;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 №24;
- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 №83;
- СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 №36;
- СП 3.5.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 №131;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 №58;

- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №57;
- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 №65;
- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 №53;
- ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 №165;
- ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2018 №25.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

Береза Н.Ю.  Сидоренко И.Г. 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые акты документы: ^к распоряжение № 344р-28-2019 от 14.06.2019г., поручение № 321 от 01.07.2019г., предписание № 189 п-28-2019 должностного лица от 25.07.2019г; информация о выполнении поручения вх.№ 2752 от 19.07.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Береза Наталья Юрьевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
 Сидоренко Ирина Георгиевна, заведующая
 МБДОУ № 12
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » июля 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)